

IFAs	Clasificación según Código ATC
<b>A</b>	
<b>Acamprosato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drogas usadas en Trastornos adictivos / En dependencia al alcohol.</li> </ul>
<b>Acemetacina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.</li> </ul>
<b>Acetilcisteína</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expectorantes excluidos en combinación con supresores de la tos / Mucolíticos.</li> <li>• Otros Oftalmológicos.</li> </ul>
<b>Aciclovir</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Quimioterápicos para uso tópico / Antivirales.</li> <li>• Antivirales de uso sistémico / Nucleósidos y nucleótidos, excluidos inhibidores de la transcriptasa reversa.</li> <li>• Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antivirales.</li> </ul>
<b>Albendazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihelmínticos / Antinematodos.</li> </ul>
<b>Albendazol Micronizado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihelmínticos / Antinematodos.</li> </ul>
<b>Alendronato de sodio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Osteoporosis / Bifosfonatos</li> </ul>
<b>Algestona Acetofenida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hormonas sexuales / Progestágenos / Derivados del 4 pregneno.</li> </ul>
<b>Ácido alfa lipoico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos varios para el tracto alimentario y el metabolismo.</li> </ul>
<b>Alprazolam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicolépticos /Ansiolíticos / Derivados de la Benzodiazepina.</li> </ul>
<b>Ambroxol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Expectorantes excluidos en combinación con supresores de la tos / Mucolíticos.</li> </ul>
<b>Amikacina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibióticos para uso tópico.</li> <li>• Antibacterianos para uso sistémico / Otros aminoglucósidos.</li> <li>• Oftalmológicos / Antibióticos.</li> </ul>

<b>Amilorida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diuréticos / Otros agentes ahorradores de Potasio.</li> </ul>
<b>Amiodarona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tratamiento de la Arritmia</li> </ul>
<b>Amitriptilina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicoanalépticos / Antidepresivos / Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas.</li> </ul>
<b>Amlodipina Besilato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihipertensivos / Bloqueantes selectivos de los canales de calcio con efectos principalmente vasculares / Derivados de la Dihidropiridina.</li> </ul>
<b>Amoxicilina + clavulánico Mezcla estéril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro / Combinaciones de penicilinas, incluyendo inhibidores de la betalactamasa.</li> </ul>
<b>Amoxicilina sódica estéril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro.</li> </ul>
<b>Amoxicilina Trihidrato Compactada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro.</li> </ul>
<b>Amoxicilina Trihidrato Polvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro.</li> </ul>
<b>Ampicilina + Sulbactam Mezcla estéril 2: 1</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro / Combinaciones de penicilinas, incluyendo inhibidores de la betalactamasa.</li> </ul>
<b>Ampicilina sódica estéril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro.</li> </ul>
<b>Ampicilina anhidra compactada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro.</li> </ul>
<b>Ampicilina anhidra polvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro.</li> </ul>
<b>Anastrozol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapia endócrina / Antagonistas de Hormonas y agentes relacionados / Inhibidores de la Aromatasa.</li> </ul>
<b>Atenolol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes beta / bloqueantes selectivos.</li> </ul>
<b>Atorvastatina cálcica amorfa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes modificadores de los lípidos / Inhibidores de la HMG CoA reductasa.</li> </ul>

<b>Atorvastatina Cristalina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes modificadores de los lípidos / Inhibidores de la HMG CoA reductasa.</li> </ul>
<b>Atracurio Besilato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Relajantes musculares de acción periférica / Otros compuestos de amonio cuaternario.</li> </ul>
<b>Atropina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes contra padecimientos funcionales del estómago e intestino / Alcaloides de la belladona, aminas terciarias.</li> <li>• Oftalmológicos / Midriáticos y Cicolpéjicos / Anticolinérgicos.</li> </ul>
<b>Aztreonam + L / Arginina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacterianos para uso sistémico / Otros antibacterianos Betalactámicos / Monobactámicos.</li> </ul>
<b>Azitromicina dihidrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacterianos para uso sistémico / Macrólidos.</li> <li>• Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> </ul>

B	
<b>Bacitracina Zinc</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibióticos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Becaplermina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dermatología / Preparados para el tratamiento de heridas y úlceras / Cicatrizantes.</li> </ul>
<b>Beclometasona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antiinflamatorios intestinales / Corticoides de acción local.</li> <li>• Preparados dermatológicos con corticosteroides.</li> <li>• Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Corticosteroides.</li> <li>• Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, inhalatorios / Glucocorticoides.</li> </ul>
<b>Benazepril HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes que actúan sobre el sistema Renina / Angiotensina / Inhibidores de la ACE.</li> </ul>
<b>Benzbromarona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados antigotosos que aumentan la excreción de Ácido Úrico.</li> </ul>
<b>Bencidamina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados estomatológicos / Otros agentes para tratamiento oral local.</li> <li>• Productos antiinflamatorios para administración vaginal.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.</li> <li>• Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Betametasona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antiinflamatorios intestinales / Corticoesteroides de acción local.</li> <li>• Vasoprotectores / Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales / Corticoesteroides.</li> <li>• Preparados dermatológicos con corticoesteroides.</li> <li>• Corticoesteroides para uso sistémico / Glucocorticoides.</li> <li>• Preparados para uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Corticoesteroides.</li> <li>• Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, Inhalatorios / Glucocorticoides.</li> <li>• Oftalmológicos / Agentes antiinflamatorios /Corticoesteroides.</li> <li>• Otológicos / Corticoesteroides.</li> </ul>
<b>Betametasona 17 /valerato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cremas, pomadas, lociones y preparaciones en espuma para uso tópico.</li> <li>• Vasoprotectores / Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales / Corticoesteroides.</li> <li>• Preparados dermatológicos con corticoesteroides.</li> </ul>
<b>Betametasona Dipropionato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cremas, pomadas y lociones para uso tópico.</li> <li>• Preparados dermatológicos con corticoesteroides.</li> <li>• Corticoesteroides para uso sistémico / Glucocorticoides.</li> </ul>
<b>Biperideno HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiparkinsonianos / Agentes anticolinérgicos / Aminas terciarias.</li> </ul>
<b>Bisacodilo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes contra el estreñimiento / Laxantes de contacto, Enemas.</li> </ul>
<b>Bisoprolol Fumarato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihipertensivos / Agentes betabloqueantes selectivos.</li> </ul>
<b>Bleomicina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Otros Antibióticos citotóxicos.</li> </ul>
<b>Bromazepam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansiolíticos / Derivados de la benzodiazepina.</li> </ul>

<b>Bromazepam micronizado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ansiolíticos / Derivados de la benzodiazepina.</li> </ul>
<b>Budesonida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antiinflamatorios intestinales / Corticosteroides de acción local.</li> <li>• Preparados dermatológicos con Corticosteroides.</li> <li>• Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Corticosteroides.</li> <li>• Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, Inhalatorios.</li> </ul>
<b>Buflomedil HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Vasodilatadores periféricos.</li> </ul>
<b>Bupropion HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicoanalépticos / Otros antidepresivos.</li> </ul>

C	
<b>Cafeína anhidra</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicoestimulantes, agentes usados para la TDAH y Nootrópicos / Derivados de la Xantina.</li> </ul>
<b>Calcitonina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Homeostasis del Calcio / Agentes contra la Hormona Paratiroide.</li> </ul>
<b>Candesartán cilexetilo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes que actúan sobre el Sistema Renina /Angiotensina /</li> <li>• Antagonistas de Angiotensina II.</li> </ul>
<b>Captopril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes que actúan sobre el Sistema Renina /Angiotensina</li> <li>• Inhibidores de la ECA.</li> </ul>
<b>Carbamazepina libre de bromo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiepilépticos / Derivados de la carboxamida.</li> </ul>
<b>Carbidopa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhibidor no competitivo de la descarboxilasa.</li> </ul>
<b>Carbinoxamina Maleato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihistamínicos para Uso sistémico / Aminoalquil éteres.</li> </ul>
<b>Carboplatino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Agentes Antineoplásicos.</li> </ul>

<b>Carisoprodol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes relajantes musculares de acción central / Ésteres del Ácido Carbámico.</li> </ul>
<b>Carmustina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes Antineoplásicos / Agentes Alquilantes / Nitrosoureas.</li> </ul>
<b>Carnitina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros productos para el Tracto alimentario y Metabolismo / Aminoácidos y derivados.</li> </ul>
<b>Carvedilol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes Betabloqueantes / Agentes bloqueantes alfa y beta.</li> </ul>
<b>Cefadroxilo M compactado</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de primera generación.</li> </ul>
<b>Cefadroxilo M Polvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de primera generación.</li> </ul>
<b>Cefalexina M compactada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de primera generación.</li> </ul>
<b>Cefalexina M Polvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de primera generación.</li> </ul>
<b>Cefazolina sódica estéril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de primera generación.</li> </ul>
<b>Cefepima HCl + L /Arginina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de cuarta generación.</li> </ul>
<b>Cefixima T compactada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de tercera generación.</li> </ul>
<b>Cefixima T Polvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de tercera generación.</li> </ul>
<b>Cefotaxima</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de tercera generación.</li> </ul>
<b>Cefotaxima sódica estéril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de tercera generación.</li> </ul>
<b>Cefpiroma Sulfato estéril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de cuarta generación.</li> </ul>

<b>Cefradina micronizada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de primera generación.</li> </ul>
<b>Cefradina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de primera generación.</li> </ul>
<b>Cefradina Compactada</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de primera generación.</li> </ul>
<b>Ceftizoxima sódica estéril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de tercera generación.</li> </ul>
<b>Ceftriaxona sódica estéril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de tercera generación.</li> </ul>
<b>Cefuroxima Axetil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros Antibacterianos Betalactámicos / Cefalosporánicos de segunda generación.</li> </ul>
<b>Celecoxib</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Coxibs.</li> <li>• Otros agentes antineoplásicos.</li> </ul>
<b>Ceterizina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihistamínicos para uso sistémico / Derivados de la Piperazina.</li> </ul>
<b>Chamomilla Extracto (manzanilla)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Propiedades anti /inflamatorias.</li> </ul>
<b>Cilostazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes Antitrombóticos / Inhibidores de la agregación plaquetaria.</li> </ul>
<b>Cinarizina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados contra el Vértigo.</li> </ul>
<b>Cinitaprida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Procinético gastrointestinal.</li> </ul>
<b>Ciprofibrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes modificadores de los lípidos / Fibratos.</li> </ul>
<b>Ciprofloxacina HCl / Base / Lactato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacterianos para uso sistémico / Quinolonas antibacterianas / Fluoroquinolonas.</li> <li>• Preparados Oftalmológicos y Otológicos / Antiinfecciosos.</li> </ul>
<b>Ciproheptadina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros antihistamínicos para uso sistémico.</li> </ul>

<b>Ciproterona Acetato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hormonas sexuales y moduladores. Antiandrógenos.</li> </ul>
<b>Cisplatino</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros agentes antineoplásicos / Compuestos del Platino.</li> </ul>
<b>Citalopram HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicoanalépticos / Antidepresivos / Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.</li> </ul>
<b>Citarabina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Antimetabolitos / Análogos de las pirimidinas.</li> </ul>
<b>Citicolina sódica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicoanalépticos / Psicoestimulantes, Agentes usados para la ADHD y Nootrópicos / Otros psicoestimulantes y nootrópicos.</li> </ul>
<b>Claritromicina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Macrólido.</li> </ul>
<b>Claritromicina 27,5% / 33% / 42% Gránulos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Macrólido.</li> </ul>
<b>Clavulanato de Potasio + Syloid / Avicel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inhibidor de <math>\beta</math> /lactamasas estabilizado con Syloid o Avicel utilizado en combinación con Penicilinas.</li> </ul>
<b>Clavulanato de Potasio + Amoxi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacteriano Penicilánico de amplio espectro / Combinaciones de penicilinas, incluyendo inhibidores de la betalactamasa.</li> </ul>
<b>Clembuterol HCL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes para Padecimientos obstructivos de las vías respiratorias / Adrenérgicos inhalatorios / Agonistas selectivos de receptores beta /2 adrenérgicos.</li> <li>• Adrenérgicos para uso sistémico / Agonistas selectivos de receptores beta /2 adrenérgicos.</li> </ul>
<b>Clindamicina Fosfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacterianos para uso sistémico / Lincosamidas</li> <li>• Preparados antiacné para uso tópico / Antiinfecciosos para el tratamiento del acné.</li> <li>• Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos / Antibióticos.</li> </ul>
<b>Clobetasol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados dermatológicos con corticosteroides / Corticosteroides muy potentes (grupo IV).</li> <li>• Corticosteroides muy potentes en combinación con antibióticos.</li> </ul>
<b>Clomipramina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicoanalépticos / Antidepresivos / Inhibidores no selectivos de la recaptación de monoaminas.</li> </ul>



<b>Clonazepam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiepilépticos / Derivados de la benzodiazepina.</li> </ul>
<b>Clopidogrel Bisulfato Formas I y II</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes Antitrombóticos / Inhibidores de la agregación plaquetaria, excluido heparina.</li> </ul>
<b>Cloranfenicol Base / succinato / palmitato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibióticos y Quimioterápicos para uso Dermatológico / Otros antibióticos para uso tópico.</li> <li>• Preparados antiacné / Antiinfecciosos para el tratamiento del acné.</li> <li>• Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos / Antibióticos.</li> <li>• Antibacterianos para uso sistémico / Anfencicoles.</li> <li>• Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> <li>• Otológicos / Antiinfecciosos.</li> </ul>
<b>Clorfeniramina Maleato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihistamínicos para uso sistémico / Alquilaminas substituidas.</li> </ul>
<b>Clorhexidina Digluconato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados estomatológicos / Antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local.</li> <li>• Sustitutos de la sangre y soluciones para perfusión / Soluciones de irrigación / Agentes antiinfecciosos.</li> <li>• Antisépticos y desinfectantes / Biguanidas y amidinas.</li> <li>• Apósitos con medicamentos / Apósitos con pomada con antiinfecciosos.</li> <li>• Preparados para la garganta / Antisépticos.</li> <li>• Oftalmológicos / Otros antiinfecciosos.</li> <li>• Otológicos / Antiinfecciosos.</li> </ul>
<b>Cloxacilina sódica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Antibacterianos Betalactámicos, Penicilinas / Penicilinas resistentes a la betalactamasa.</li> </ul>
<b>Codeína Fosfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analgésicos / Opioides.</li> <li>• Supresores de la tos, excluidos combinaciones con expectorantes / Alcaloides del opio y derivados.</li> </ul>
<b>Colina Bitartrato / Cloruro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplemento dietético.</li> </ul>
<b>Condroitina Sulfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.</li> </ul>

<b>Crotamiton</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agente escabicida y antipruriginoso.</li> </ul>
<b>Ciclobenzaprina Clorhidrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes relajantes musculares de acción central / Otros agentes de acción central.</li> </ul>
<b>Cianocobalamina Vitamina B12</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados antianhémicos / Vitamina B12 (cianocobalamina y análogos).</li> </ul>

D	
<b>Dacarbazina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Agentes alquilantes / Otros agentes alquilantes.</li> </ul>
<b>Daptomicina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacterianos para uso sistémico / Otros antibacterianos.</li> </ul>
<b>Deltametrina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Piretroide sintético con actividad insecticida y acaricida de amplio espectro.</li> </ul>
<b>Desloratadina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihistamínicos para uso sistémico / Otros antihistamínicos para uso sistémico.</li> </ul>
<b>Dexametasona Base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados estomatológicos / Corticosteroides para tratamiento oral local.</li> <li>• Vasoprotectores / Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales.</li> <li>• Preparados dermatológicos con corticoesteroides / Corticosteroides moderadamente potentes (grupo II).</li> <li>• Preparados dermatológicos con corticosteroides. Corticosteroides moderadamente potentes (grupo II).</li> <li>• Preparados antiacné para uso tópico / Combinaciones con corticosteroides para el tratamiento del acné.</li> <li>• Corticosteroides para uso sistémico / Glucocorticoides.</li> <li>• Preparados de uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Corticosteroides.</li> <li>• Oftalmológicos / Agentes antiinflamatorios.</li> <li>• Otológicos / Corticosteroides.</li> </ul>
<b>Dexametasona sódico Fosfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados estomatológicos / Corticosteroides para tratamiento oral local.</li> <li>• Vasoprotectores / Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales.</li> <li>• Preparados dermatológicos con corticoesteroides / Corticosteroides moderadamente potentes (grupo II).</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados dermatológicos con corticosteroides / Corticosteroides moderadamente potentes (grupo II).</li> <li>• Preparados antiacné para uso tópico / Combinaciones con corticosteroides para el tratamiento del acné.</li> <li>• Corticosteroides para uso sistémico / Glucocorticoides.</li> <li>• Preparados de uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Corticosteroides.</li> <li>• Oftalmológicos / Agentes antiinflamatorios.</li> <li>• Otológicos / Corticosteroides.</li> </ul>
<b>Dexbromfeniramina Maleato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihistamínicos para uso sistémico / Alquilaminas substituidas.</li> </ul>
<b>Dextrina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Polímero de dextrosa usado como adhesivo y agente de refuerzo para apósitos quirúrgicos, diluyente de cápsulas y tabletas, ligante para granulación y espesante para suspensiones.</li> </ul>
<b>Dextrometorfano</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otras drogas que actúan sobre el sistema nervioso.</li> <li>• Preparados para la tos y el resfrío / Supresores de la tos, excluidos combinaciones con expectorantes / Alcaloides del opio y derivados.</li> </ul>
<b>Diacereína</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroides / Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.</li> </ul>
<b>Diazepam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicodélicos / Ansiolíticos / Derivados de la benzodiazepina.</li> </ul>
<b>Dibunato de sodio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados para la tos y el resfrío / Supresores de la tos, excluidos combinaciones con Expectorantes / Otros supresores de la tos.</li> </ul>
<b>Diclofenaco Ácido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor / Inhibidores de la Ciclooxygenasa no selectivos.</li> </ul>
<b>Diclofenaco Colestiramina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor / Inhibidores de la Ciclooxygenasa no selectivos. Antiinflamatorio no esteroide que contiene como componente activo al diclofenac ligado a la colestiramina, un compuesto no esteroide con propiedades antiflogísticas conocido por presentar potentes propiedades analgésicas, antiinflamatorias y antipiréticas.</li> </ul>
<b>Diclofenaco Dietilamina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor / Inhibidores de la Ciclooxygenasa no selectivos.</li> <li>• Otros preparados dermatológicos / Otros productos dermatológicos.</li> <li>• Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>

<b>Diclofenaco Epolamina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor / Inhibidores de la Ciclooxygenasa no selectivos.</li> <li>• Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroides / Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas.</li> </ul>
<b>Diclofenaco potásico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor / Inhibidores de la Ciclooxygenasa no selectivos.</li> <li>• Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroides / Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas.</li> <li>• Oftalmológicos / Agentes antiinflamatorios / Agentes antiinflamatorios no esteroideos.</li> </ul>
<b>Diclofenaco Resinato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor / Inhibidores de la Ciclooxygenasa no selectivos.</li> <li>• Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroides / Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas.</li> </ul>
<b>Diclofenaco sódico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dolor / Inhibidores de la Ciclooxygenasa no selectivos.</li> <li>• Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroides / Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas.</li> <li>• Oftalmológicos / Agentes antiinflamatorios / Agentes antiinflamatorios no esteroideos.</li> </ul>
<b>Dicloxacilina sódica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antibacterianos Betalactámicos, Penicilinas / Penicilinas resistentes a la betalactamasa.</li> </ul>
<b>Digoxina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapia cardíaca / Glucósidos cardíacos / Glucósidos digitálicos.</li> </ul>
<b>Dihidroestreptomicina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> </ul>
<b>Diltiazem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bloqueante de canales de calcio / Bloqueantes selectivos de canales de calcio con efectos cardíacos directos / Derivados de la benzotiazepina.</li> </ul>
<b>Dimenhidrinato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Antihistamínicos para uso sistémico / Aminoalquil éteres.</li> </ul>
<b>Diosmina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasoprotectores / Agentes estabilizadores de capilares / Bioflavonoides.</li> </ul>
<b>Dipirona Magnesio / Sodio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analgésicos / Otros analgésicos y antipiréticos / Pirazonas.</li> </ul>

<b>Dobesilato de calcio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasoprotectores / Terapia antivaricosa / Otros agentes esclerosantes.</li> </ul>
<b>Dobutamina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapia cardíaca / Estimulantes cardíacos excluidos Glucósidos cardíacos / Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos.</li> </ul>
<b>Docetaxel anhidro / Trihidrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Alcaloides de plantas y otros productos naturales / Taxanos.</li> </ul>
<b>Doxiciclina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados estomatológicos / Antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local.</li> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Tetraciclinas.</li> </ul>
<b>Domperidona Maleato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes contra padecimientos funcionales del estómago e intestino / Propulsivos.</li> </ul>
<b>Dopamina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapia cardíaca / Estimulantes cardíacos excluidos glucósidos cardíacos / Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos.</li> </ul>
<b>Dorzolamida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Oftalmológicos / Preparados contra el glaucoma y mióticos / Inhibidores de la anhidrasa carbónica.</li> </ul>
<b>Doxiciclina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados estomatológicos / Antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local.</li> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Tetraciclinas.</li> </ul>
<b>Doxorrubicina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Antibióticos citotóxicos y sustancias relacionadas / Antraciclinas y sustancias relacionadas.</li> </ul>

<b>E</b>	
<b>Emtricitabina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antivirales de usos sistémico / Antivirales de acción directa / Nucleósidos y nucleótidos inhibidores de la transcriptasa reversa.</li> <li>• Antivirales para el tratamiento de infecciones de VIH y combinaciones.</li> </ul>
<b>Enalapril Maleato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes que actúan sobre el sistema Renina /Angiotensina / Inhibidores de la ECA.</li> </ul>

<b>Enoxaparina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes Antitrombóticos / Grupo de la Heparina.</li> </ul>
<b>Epinefrina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados estomatológicos / Otros agentes para tratamiento oral local.</li> <li>• Antihemorrágicos / Vitamina K y otros Hemostásicos / Hemostáticos locales.</li> <li>• Terapia cardíaca / Estimulantes cardíacos excluidos glucósidos cardíacos / Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos.</li> <li>• Preparados de uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Simpaticomiméticos, monoterapia.</li> <li>• Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias / Adrenérgicos inhalatorios / Agonistas de receptores adrenérgicos alfa y beta.</li> <li>• Oftalmológicos / Preparados contra el glaucoma y mióticos / Simpaticomiméticos en la terapia del glaucoma1).</li> </ul>
<b>Epirrubicina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Antibióticos citotóxicos y sustancias relacionadas / Antraciclinas y sustancias relacionadas.</li> </ul>
<b>Eplerenona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diuréticos / Agentes ahorradores de potasio / Antagonistas de la aldosterona.</li> </ul>
<b>Eritropoyetina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados Antianémicos / Otros preparados antianémicos.</li> </ul>
<b>Eritromicina base / estolato / succinato de etilo / estearato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados antiacné / Preparados antiacné para uso tópico / Antiinfecciosos para el tratamiento del acné.</li> <li>• Antibacterianos para uso sistémico / Macrólidos, Lincosamidas y Estreptomycinas / Macrólidos.</li> <li>• Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> </ul>
<b>Escitalopram Oxalato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicoanalépticos / Antidepresivos / Inhibidores selectivos de la recaptación de Serotonina.</li> </ul>
<b>Esomeprazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y metabolismo / Preparados estomatológicos / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Inhibidores de la bomba de protones.</li> </ul>
<b>Espironolactona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diuréticos / Agentes ahorradores de Potasio / Antagonistas de la aldosterona.</li> </ul>

<b>Estradiol Enantato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital / Estrógenos / Estrógenos naturales y semisintéticos, monoterapia.</li> </ul>
<b>Estrógenos conjugados</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital / Estrógenos / Estrógenos naturales y semisintéticos, monoterapia.</li> </ul>
<b>Eszopiclona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Psicodépticos / Hipnóticos y sedantes / Drogas relacionadas a las benzodiazepinas.</li> </ul>
<b>Etamsilato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihemorrágicos / Vitamina K y otros Hemostásicos / Otros hemostáticos sistémicos.</li> </ul>
<b>Etopósido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Alcaloides de plantas y otros productos naturales / Derivados de la podofilotoxina.</li> </ul>
<b>Ezetimibe</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes modificadores de los lípidos / Otros agentes modificadores de los lípidos.</li> </ul>

<b>F</b>	
<b>Famotidina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y metabolismo / Preparados estomatológicos / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Antagonistas del receptor H2.</li> </ul>
<b>Fenilbutazona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Butilpirazolidinas.</li> <li>• Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Fenilbutazona sódica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Butilpirazolidinas.</li> <li>• Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Fenilbutazona sódica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Butilpirazolidinas.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos / Agentes antiinflamatorios / antirreumáticos en combinación.</li> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Fenilefrina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Terapia cardíaca / Estimulantes cardíacos excluidos glucósidos cardíacos / Agentes adrenérgicos y dopaminérgicos.</li> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados para uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Simpaticomiméticos.</li> <li>• Sistema Respiratorio / Descongestivos nasales para uso sistémico / Simpaticomiméticos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Midriáticos y Ciclopléjicos / Simpaticomiméticos, excluidos preparados contra el glaucoma.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Descongestivos y Antialérgicos / Simpaticomiméticos usados como descongestivos.</li> </ul>
<b>Fenobarbital</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Antiepilépticos / Barbitúricos y derivados.</li> </ul>
<b>Fenobarbital Base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Antiepilépticos / Barbitúricos y derivados.</li> </ul>
<b>Fentanilo Citrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema nervioso / Anestésicos / Anestésicos generales / Anestésicos opiodes.</li> <li>• Sistema nervioso / Analgésicos / Opioides / Derivados de la fenilpiperidina.</li> </ul>
<b>Fexofenadina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antihistamínicos para uso sistémico / Otros antihistamínicos para uso sistémico.</li> </ul>
<b>Filgrastim</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Inmunoestimulantes / Factores estimulantes de colonias.</li> </ul>
<b>Finasteride</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otros preparados dermatológicos / Otros productos dermatológicos.</li> <li>• Urológicos / Drogas usadas en Hipertrófia prostática benigna / Antagonistas de los receptores alfa adrenérgicos.</li> <li>• Inhibidores de la testosterona 5 /alfa reductasa.</li> </ul>
<b>Fosfomicina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Otros antibacterianos.</li> </ul>



<b>Fluconazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antifúngicos para uso dermatológico / Antifúngicos para uso tópico / Derivados imidazólicos y triazólicos.</li> <li>• Antimicóticos para uso sistémico / Derivados triazólicos.</li> </ul>
<b>Flunarizina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Otras Drogas que actúan sobre el sistema nervioso / Preparados contra el vértigo.</li> </ul>
<b>Fluorometolona Base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vasoprotectores / Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales / Corticosteroides.</li> <li>• Preparados dermatológicos con corticosteroides / Corticosteroides moderadamente potentes (grupo II).</li> <li>• Preparados antiacné / Combinaciones con corticosteroides para el tratamiento del acné.</li> <li>• Oftalmológicos / Agentes antiinflamatorios / Corticosteroides.</li> </ul>
<b>5 / fluorouracilo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Antimetabolitos / Análogos de las pirimidinas.</li> </ul>
<b>Fludarabina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Antimetabolitos / Análogos de las purinas.</li> </ul>
<b>Flutamida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terapia endócrina / Antagonistas de hormonas y agentes relacionados / Antiandrógenos.</li> </ul>
<b>Fluticasona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dermatológicos / Preparados dermatológicos con corticosteroides / Corticosteroides potentes (grupo III).</li> <li>• Sistema respiratorio / Preparados de uso nasal / Corticosteroides.</li> <li>• Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, Inhalatorios / Glucocorticoides.</li> </ul>
<b>Fólico Ácido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados antianémicos / Vitamina B12 y Ácido Fólico / Ácido fólico y derivados.</li> </ul>
<b>Ftalilsulfatiazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antidiarreicos, Agentes antiinfecciosos intestinales / Sulfonamidas.</li> </ul>
<b>Furosemida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diuréticos / Diuréticos con techo alto / Sulfonamidas.</li> </ul>

<b>G</b>	
<b>Gabapentina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Antiepilépticos / Otros antiepilépticos.</li> </ul>
<b>Gabob</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ácido gamma /amino /beta /hidroxibutírico / Propiedades anticonvulsivas, pero tiene una potencia relativamente baja cuando se usa solo y es más útil como tratamiento adyuvante junto con otro fármaco anticonvulsivo. Tiene dos estereoisómeros, siendo el isómero (3S) d /GABOB alrededor del doble de potente como anticonvulsivo que el isómero (3R) l /GABOB.</li> </ul>
<b>Gemcitabina Clorhidrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Antimetabolitos / Análogos de las pirimidinas.</li> </ul>
<b>Gemfibrozil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema cardiovascular / Agentes modificadores de los lípidos / Fibratos.</li> </ul>
<b>Gentamicina Sulfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dermatológicos / Antibióticos para uso tópico / Otros antibióticos para uso tópico.</li> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Aminoglucósidos antibacterianos / Otros aminoglucósidos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Otológicos / Antiinfecciosos.</li> </ul>
<b>Ginkgo biloba</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ginkgo folium, el extracto de hoja de Ginkgo biloba: Sistema Nervioso / Psicoanalépticos / Drogas antidemencia / Otras drogas anti /demencia.</li> </ul>
<b>Ginseng Extracto seco</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Medicamento herbario indicado para la astenia de causa no orgánica, para el alivio sintomático de alteraciones de la microcirculación cerebral manifestadas como: trastornos aislados en la memoria asociados con la edad, vertigo, tinnitus, mareos.</li> </ul>
<b>Glimepirida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Drogas usadas en Diabetes / Drogas hipoglucemiantes excluidas Insulinas / Derivados de las Sulfonilureas.</li> </ul>
<b>Glucosamina sódica Sulfato / Cloruro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.</li> </ul>
<b>Green tea (té verde) Extracto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suplemento dietetario / Es una gran fuente de antioxidantes.</li> </ul>

<b>Guggulsterona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ligando de amplio espectro de los receptores de hormonas esteroides. Posee las siguientes actividades: Antagonista del receptor de mineralocorticoides, agonista parcial del receptor de progesterona, antagonista del receptor de glucocorticoides, antagonista del receptor de andrógenos, agonista del receptor de estrógeno, antagonista del receptor farnesoide X, agonista del receptor X de pregnano.</li> </ul>
----------------------	--

<b>H</b>	
<b>Haloperidol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicolépticos / Derivados de la butirofenona.</li> </ul>
<b>Hedera Helix</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados para la tos y el resfrío / Expectorantes, excluidos combinaciones con supresores de la tos / Expectorantes.</li> </ul>
<b>Hidroxiclороquina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiprotozoarios / Antipalúdicos / Aminoquinolinas.</li> </ul>
<b>Homatropina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Midriáticos y Ciclopéjicos / Anticolinérgicos.</li> </ul>
<b>Hidroclorotiazida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema cardiovascular / Diuréticos con techo bajo / Tiazidas.</li> </ul>
<b>Hidrocortisona Acetato / Base / Succinato de sodio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes antiinflamatorios intestinales / Corticosteroides de acción local.</li> <li>• Sistema cardiovascular / Vasoprotectores / Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales / Corticosteroides.</li> <li>• Dermatológicos / Preparados dermatológicos con corticosteroides / Corticosteroides / Corticosteroides de baja potencia (grupo I).</li> <li>• Preparados hormonales sistémicos, excluidos hormonas sexuales e insulinas / Corticosteroides para uso sistémico / Glucocorticoides.</li> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados de uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Corticosteroides.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Agentes antiinflamatorios / Corticosteroides.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Otológicos / Corticosteroides.</li> </ul>

<b>Hidroxocobalamina Acetato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitamina B12 (cianocobalamina y análogos).</li> <li>• Varios / Todo el resto de los productos terapéuticos / Antídotos.</li> </ul>
<b>Hidroxocobalamina Sulfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Vitamina B12 (cianocobalamina y análogos).</li> <li>• Varios / Todo el resto de los productos terapéuticos / Antídotos.</li> </ul>
<b>Hierro Dextrano 200 mg / ml</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Preparados antianémicos / Preparados con Hierro / Hierro, preparados parenterales.</li> </ul>
<b>Hierro Fumarato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Preparados antianémicos / Hierro bivalente, preparados orales.</li> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Preparados antianémicos / Preparados con Hierro / Hierro en combinación con ácido fólico.</li> </ul>
<b>Hierro Polimaltosato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Preparados antianémicos / Preparados con Hierro / Hierro trivalente, preparados orales.</li> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Preparados antianémicos / Preparados con Hierro / Hierro, preparados parenterales.</li> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Preparados antianémicos / Preparados con Hierro / Hierro en combinación con ácido fólico.</li> </ul>
<b>Hierro Sacarato grado inyectable</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Preparados antianémicos / Preparados con Hierro / Hierro, preparados parenterales.</li> </ul>

<b>I</b>	
<b>Ibandronato de sodio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema musculoesquelético / Drogas para el tratamiento de enfermedades óseas / Agentes que afectan la estructura ósea y la mineralización / Bifosfontatos.</li> </ul>
<b>Ibuprofeno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema cardiovascular / Terapia cardíaca / Otros preparados para el corazón.</li> <li>• Sistema genitourinario y hormonas sexuales / Otros ginecológicos / Productos antiinflamatorios para administración vaginal.</li> <li>• Sistema musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Derivados del ácido propiónico.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema musculoesquelético / Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Ibuprofeno DC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema cardiovascular / Terapia cardíaca / Otros preparados para el corazón.</li> <li>• Sistema genitourinario y hormonas sexuales / Otros ginecológicos / Productos antiinflamatorios para administración vaginal.</li> <li>• Sistema musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Derivados del ácido propiónico.</li> <li>• Sistema musculoesquelético / Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Idarrubicina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Antibióticos citotóxicos y sustancias relacionadas / Antraciclinas y sustancias relacionadas.</li> </ul>
<b>Idebenona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicoanalépticos / Psicoestimulantes, agentes usados para la ADHD y nootrópicos / Otros psicoestimulantes y nootrópicos.</li> </ul>
<b>Ifosfamida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Agentes alquilantes / Análogos de la mostaza nitrogenada.</li> </ul>
<b>Imipenem + Cilastatina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Otros antibacterianos Betalactámicos / Derivados del Carbapenem.</li> </ul>
<b>Interferón beta 1a</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Inmunoestimulantes / Interferones.</li> </ul>
<b>Ipratropio Bromuro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados de uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Otros preparados nasales.</li> <li>• Sistema Respiratorio / Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias / Otros agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias, Inhalatorios / Anticolinérgicos.</li> </ul>
<b>Irinotecan HCL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos / Otros agentes antineoplásicos.</li> </ul>
<b>Isosorbida Dinitrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema cardiovascular / Terapia cardíaca / Vasodilatadores usados en enfermedades cardíacas / Nitratos orgánicos.</li> <li>• Sistema cardiovascular / Vasoprotectores / Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales / Relajantes musculares.</li> </ul>

<b>Itraconazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antimicóticos para uso sistémico / Derivados triazólicos.</li> </ul>
<b>Ivermectina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes / Antihelmínticos / Antinematodos / Avermectinas.</li> </ul>

<b>K</b>	
<b>Ketoconazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antimicóticos para uso sistémico / Derivados imidazólicos.</li> <li>• Dermatológicos / Antifúngicos para uso dermatológico / Antifúngicos para uso tópico / Derivados imidazólicos y triazólicos.</li> <li>• Sistema Genitourinario y Hormonas sexuales / Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos / Antiinfecciosos y antisépticos excluidos combinaciones con corticosteroides / Derivados imidazólicos.</li> </ul>
<b>Ketoprofeno</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Derivados del ácido propiónico.</li> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Ketorolaco trometamina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Derivados del ácido acético y sustancias relacionadas.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Agentes antiinflamatorios / Agentes antiinflamatorios no esteroideos.</li> </ul>
<b>Ketotifeno Fumarato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Antihistamínicos para uso sistémico / Otros antihistamínicos para uso sistémico.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Descongestivos y antialérgicos / Otros antialérgicos.</li> </ul>

<b>L</b>	
<b>L / arginina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Sustitutos de la sangre y soluciones para perfusión / Aditivos para soluciones i.v. / Aminoácidos.</li> </ul>

<b>Lactobiónico Ácido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Se utiliza en la industria cosmética como antioxidante y en la industria farmacéutica como excipiente para formulación.</li> </ul>
<b>Lansoprazol Pellets</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos /Agentes contra la úlcera péptica y el Reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Inhibidores de la bomba de protones.</li> </ul>
<b>Lansoprazol Polvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos /Agentes contra la úlcera péptica y el Reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Inhibidores de la bomba de protones.</li> </ul>
<b>Latanoprost</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Preparados contra el glaucoma y Mióticos / Análogos de las prostaglandinas.</li> </ul>
<b>L /carnitina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Otros productos para el tracto alimentario y Metabolismo / Aminoácidos y derivados.</li> </ul>
<b>Leflunomida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos e Inmunomoduladores / Inmunosupresores / Inmunosupresores selectivos.</li> </ul>
<b>Letrozol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos e Inmunomoduladores / Terapia endócrina / Antagonistas de hormonas y agentes relacionados / Inhibidores de la aromataasa.</li> </ul>
<b>Levocetirizina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema respiratorio / Antihistamínicos para uso sistémico / Derivados de la piperazina.</li> </ul>
<b>Levodopa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema nervioso / Antiparkinsonianos / Agentes Dopaminérgicos / Dopa y derivados de la dopa.</li> </ul>
<b>Levofloxacina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Quinolonas antibacterianas / Fluoroquinolonas.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Fluoroquinolonas.</li> </ul>
<b>Levosulpirida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicolépticos / Antipsicóticos / Benzamidas.</li> </ul>
<b>Levotiroxina sódica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados hormonales sistémicos, excluidos hormonas sexuales e insulinas / Terapia tiroidea / Preparados de Hormona tiroidea / Hormonas tiroideas.</li> </ul>
<b>Lidocaína Clorhidrato de</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Terapia cardíaca / Antiarrítmicos de Clase I y III / Antiarrítmicos de clase Ib.</li> <li>• Sistema Cardiovascular / Vasoprotectores / Agentes de uso tópico para el tratamiento de hemorroides y fisuras anales / Anestésicos locales.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dermatológicos / Antipruriginosos, incluidos antihistamínicos, anestésicos, etc. / Anestésicos para uso tópico.</li> <li>• Sistema Nervioso / Anestésicos / Anestésicos locales / Amidas.</li> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados para la garganta / Anestésicos locales.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Anestésicos locales.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Otológicos / Otros Otológicos / Analgésicos y Anestésicos.</li> </ul>
<b>Lisinopril Dihidrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Agentes que actúan sobre el Sistema Renina / Angiotensina / Inhibidores de la ECA.</li> </ul>
<b>Loperamida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto Alimentario y Metabolismo / Antidiarreicos, agentes antiinflamatorios / Antiinfecciosos intestinales / Antipropulsivos.</li> </ul>
<b>Loratadina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Antihistamínicos para uso sistémico / Otros antihistamínicos para uso sistémico.</li> </ul>
<b>Lorazepam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicodélicos / Ansiolíticos / Derivados de la benzodiazepine.</li> </ul>
<b>L /Ornitina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Aminoácido cuya cadena lateral es alifática. Se utiliza como suplemento dietético.</li> </ul>
<b>Losartán potásico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Agentes que actúan sobre el sistema Renina / Angiotensina / Antagonistas de Angiotensina II.</li> </ul>
<b>Lisina Clonixinato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Analgésicos / Otros analgésicos y antipiréticos.</li> </ul>

<b>M</b>	
<b>Magaldrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Antiácidos / Combinaciones y complejos de compuesto de aluminio, calcio y magnesio.</li> </ul>



<b>Mebeverina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes contra padecimientos funcionales del estómago e intestino / Anticolinérgicos sintéticos, ésteres con grupo amino terciario.</li> </ul>
<b>Mecobalamina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Preparados antianémicos / Vitamina B12 y Ácido Fólico / Vitamina B12 (cianocobalamina y análogos).</li> </ul>
<b>Melatonina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicolépticos / Hipnóticos y sedantes / Agonistas del receptor de melatonina.</li> </ul>
<b>Meloxicam</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Oxicamos.</li> </ul>
<b>Memantina HCL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicoanalépticos / Drogas antidemencia / Otras drogas anti /demencia.</li> </ul>
<b>Meprobamato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicolépticos / Ansiolíticos / Carbamatos.</li> <li>• Sistema Nervioso / Psicolépticos / Hipnóticos y sedantes / Hipnóticos y sedantes en combinación, excluidos barbitúricos.</li> </ul>
<b>Meropenem</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Otros antibacterianos Betalactámicos / Derivados del Carbapenem.</li> </ul>
<b>Metoclopramida H</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes contra padecimientos funcionales del estómago e intestino / Propulsivos.</li> </ul>
<b>Metronidazol Base / Benzoato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Preparados estomatológicos / Antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local.</li> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Combinaciones para la erradicación del Helicobacter pylori.</li> <li>• Dermatológicos / Antibióticos y quimioterápicos para uso dermatológico / Quimioterápicos para uso tópico / Otros quimioterápicos.</li> <li>• Sistema genitourinario y hormonas sexuales / Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos / Antiinfecciosos y antisépticos excluidos combinaciones con corticosteroides / Derivados imidazólicos.</li> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Otros antibacterianos / Derivados imidazólicos.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes / Antiprotozoarios / Agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios / Derivados del nitroimidazol.</li> </ul>
<b>Metilprednisolona Hemisuccinato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados hormonales sistémicos, excluidos hormonas sexuales e insulinas / Corticosteroides para uso sistémico / Glucocorticoides.</li> </ul>
<b>Metilprednisolona Succinato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados hormonales sistémicos, excluidos hormonas sexuales e insulinas / Corticosteroides para uso sistémico / Glucocorticoides.</li> </ul>
<b>Miconazol Nitrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Preparados Estomatológicos / Antiinfecciosos y antisépticos para el tratamiento oral local.</li> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Antidiarreicos, agentes antiinflamatorios /antiinfecciosos intestinales / Antiinfecciosos intestinales / Derivados imidazólicos.</li> <li>• Dermatológicos / Antifúngicos para uso dermatológico / Antifúngicos para uso tópico / Derivados imidazólicos y triazólicos.</li> <li>• Sistema genitourinario y hormonas sexuales / Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos / Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos excluidos combinaciones con corticosteroides / Derivados imidazólicos.</li> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antimicóticos para uso sistémico / Derivados imidazólicos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Otológicos / Antiinfecciosos.</li> </ul>
<b>Mofetilo Micofenolato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos e Inmunomoduladores / Inmunosupresores / Inmunosupresores selectivos.</li> </ul>
<b>Midazolam HCL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicodélicos / Hipnóticos y sedantes / Derivados de la benzodiazepina.</li> </ul>
<b>Minoxidil</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Antihipertensivos / Agentes que actúan sobre el músculo liso arteriolar / Derivados de la pirimidina.</li> <li>• Dermatológicos / Otros preparados dermatológicos / Otros productos dermatológicos.</li> </ul>
<b>Mirtazapina Hemihidrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicoanalépticos / Antidepresivos / Otros antidepresivos.</li> </ul>
<b>Misoprostol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Prostaglandinas.</li> <li>• Sistema genitourinario y hormonas sexuales / Otros ginecológicos / Uterotónicos / Prostaglandinas.</li> </ul>

<b>Moxifloxacina HCL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Quinolonas antibacterianas / Fluoroquinolonas.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Fluoroquinolonas.</li> </ul>
--------------------------	--

<b>N</b>	
<b>Nadifloxacina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dermatológicos / Preparados antiacné / Preparados antiacné para uso tópico / Antiinfecciosos para el tratamiento del acné.</li> </ul>
<b>Nafazolina Nitrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados de uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales para uso tópico / Simpaticomiméticos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Descongestivos y antialérgicos / Simpaticomiméticos usados como descongestivos.</li> </ul>
<b>Nandrolona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes anabólicos para uso sistémico / Esteroides anabólicos / Derivados del estreno.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Otros oftalmológicos.</li> </ul>
<b>Nitazoxanida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes / Antiprotozoarios / Agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios / Otros agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios.</li> </ul>
<b>Nelfinavir Mesilato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antivirales de uso sistémico / Antivirales de acción directa / Inhibidores de proteasa.</li> </ul>
<b>Neomicina Sulfato de</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Antidiarreicos, Agentes antiinflamatorios /antiinfecciosos intestinalis / Antibióticos.</li> <li>• Sangre y órganos formadores de sangre / Sustitutos de la sangre y soluciones para perfusión / Soluciones de irrigación / Agentes antiinfecciosos.</li> <li>• Dermatológicos / Antibióticos y Quimioterápicos para uso dermatológico / Antibióticos para uso tópico / Otros antibióticos para uso tópico.</li> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Aminoglucósidos antibacterianos / Otros aminoglucósidos.</li> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados para la garganta / Antibióticos.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Preparados Oftalmológicos y Otológicos / Antiinfecciosos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> </ul>
<b>Nifedipina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Bloqueantes de canales de calcio. Bloqueantes selectivos de canales de calcio con efectos principalmente vasculares / Derivados de la dihidropiridina.</li> </ul>
<b>Nimesulida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos / Productos antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos / Otros agentes antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos.</li> <li>• Sistema Musculoesquelético / Productos tópicos para el dolor articular y muscular / Preparados con antiinflamatorios no esteroideos para uso tópico.</li> </ul>
<b>Nimodipina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema cardiovascular / Bloqueantes de canales de calcio / Bloqueantes selectivos de canales de calcio con efectos principalmente vasculares / Derivados de la dihidropiridina.</li> </ul>
<b>Norfloxacina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Quinolonas antibacterianas /</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Fluoroquinolonas.</li> </ul>
<b>Nistatina Base</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Antidiarreicos, agentes antiinflamatorios /antiinfecciosos intestinales / Antiinfecciosos intestinales / Antibióticos /</li> <li>• Dermatológicos / Antifúngicos para uso dermatológico / Antifúngicos para uso tópico / Antibióticos.</li> <li>• Sistema Genitourinario y Hormonas sexuales / Antiinfecciosos y antisépticos ginecológicos / Antiinfecciosos y antisépticos excluidos combinaciones con corticosteroides. Antibióticos.</li> </ul>

<b>O</b>	
<b>Octreotide</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Preparados hormonales sistémicos, excluidos hormonas sexuales e insulinas / Hormonas hipofisarias e hipotalámicas y sus análogos / Hormonas hipotalámicas / Somatostatina y sus análogos.</li> </ul>
<b>Olanzapina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicodélicos / Antipsicóticos / Diazepinas, oxazepinas, tiazepinas y oxepinas.</li> </ul>
<b>Omeprazol Gránulos</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Inhibidores de la bomba de protones.</li> </ul>

<b>Omeprazol sódico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Inhibidores de la bomba de protones.</li> </ul>
<b>Orciprenalina Sulfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias / Adrenérgicos, Inhalatorios / Agonistas de receptores beta /adrenérgicos no selectivos.</li> <li>• Sistema Respiratorio / Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias / Adrenérgicos para uso sistémico / Agonistas de receptores beta /adrenérgicos no selectivos.</li> </ul>
<b>Orfenadrina Citrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema musculoesquelético / Relajantes musculares / Agentes relajantes musculares de acción central / Ésteres químicamente relacionados con antihistamínicos.</li> </ul>
<b>Orlistat Gránulos 50%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Preparados contra la Obesidad, excluidos productos dietéticos / Productos contra la obesidad de acción periférica.</li> </ul>
<b>Oseltamivir Fosfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antivirales de uso sistémico / Antivirales de acción directa / Inhibidores de la neuraminidasa.</li> </ul>
<b>Oxacilina sódica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Antibacterianos Betalactámicos, Penicilinas / Penicilinas resistentes a la betalactamasa.</li> </ul>
<b>Oxcarbazepina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Antiepilépticos / Derivados de la carboxamida.</li> </ul>
<b>Oximetolona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Tónicos / Agentes anabólicos para uso sistémico / Esteroides anabólicos / Derivados del androstano.</li> </ul>
<b>Oximetazolina HCL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados de uso nasal / Descongestivos y otros preparados nasales de uso tópico / Simpaticomiméticos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Descongestivos y antialérgicos / Simpaticomiméticos usados como descongestivos.</li> </ul>

**P**

<b>Paclitaxel</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Agentes antineoplásicos e Inmunomoduladores / Agentes antineoplásicos / Alcaloides de plantas y otros productos naturales / Taxanos.</li> </ul>
-------------------	--

<b>Pancreatina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Digestivos, incluyendo enzimas / Preparados enzimáticos.</li> </ul>
<b>Pancuronio Bromuro</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Relajantes musculares / Agentes relajantes musculares de acción periférica / Otros compuestos de amonio cuaternario.</li> </ul>
<b>Pantoprazol sódico</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Inhibidores de la bomba de protones.</li> </ul>
<b>Papaverina HCL</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes contra padecimientos funcionales del estómago e intestino / Agentes contra padecimientos funcionales gastrointestinales / Papaverina y derivados.</li> <li>• Sistema genitourinario y Hormonas sexuales / Urológicos / Drogas usadas en disfunción eréctil.</li> </ul>
<b>Paracetamol DC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Analgésicos / Otros analgésicos y antipiréticos / Anilidas.</li> </ul>
<b>Paracetamol Polvo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Analgésicos / Otros analgésicos y antipiréticos / Anilidas.</li> </ul>
<b>Paroxetina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicoanalépticos / Antidepresivos / Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.</li> </ul>
<b>Penicilina G benzatina esteril c / lecitina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Antibacterianos Betalactámicos, Penicilinas / Penicilinas sensibles a la betalactamasa.</li> </ul>
<b>Picosulfato de sodio</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes contra el estreñimiento / Laxantes de contacto.</li> </ul>
<b>Pioglitazona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Drogas usadas en diabetes / Drogas hipoglucemiantes excluidos insulinas / Tiazolidinadionas.</li> </ul>
<b>Piperacilina + Tazobactam (8: 1)</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Antibacterianos Betalactámicos, Penicilinas / Combinaciones de penicilinas, incl. inhibidores de la betalactamasa.</li> </ul>
<b>Pirazinamida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para usos sistémico / Antimicobacterias / Drogas para el tratamiento de la Tuberculosis / Otras drogas para el tratamiento de la tuberculosis.</li> </ul>
<b>Polimixina B Sulfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Antidiarreicos, agentes antiinflamatorios /antiinfecciosos intestinales / Antiinfecciosos intestinales / Antibióticos.</li> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antibacterianos para uso sistémico / Otros antibacterianos / Polimixinas.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Otológicos / Antiinfecciosos / Antiinfecciosos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Preparados Oftalmológicos y Otológicos / Antiinfecciosos.</li> </ul>
<b>Pravastatina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Agentes modificadores de los lípidos / Inhibidores de la HMG CoA reductasa.</li> </ul>
<b>Progesterona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Genitourinario y Hormonas sexuales / Hormonas sexuales y moduladores del Sistema genital / Progestágenos / Derivados del (4) pregneno.</li> </ul>
<b>Propinoxato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiespasmódico antagonista moderado y no selectivo de los receptores muscarínicos y con acción directa sobre el músculo liso visceral.</li> </ul>
<b>Pseudoefedrina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados para uso nasal / Descongestivos nasales para uso sistémico / Simpaticomiméticos.</li> </ul>
<b>Pseudoefedrina Sulfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Preparados para uso nasal / Descongestivos nasales para uso sistémico / Simpaticomiméticos.</li> </ul>

### Q

<b>Quetiapina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicofarmacológicos / Antipsicóticos / Diazepinas, oxazepinas, tiazepinas y oxepinas.</li> </ul>
-------------------	--

### R

<b>Raloxifeno HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Genitourinario y Hormonas sexuales / Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital / Otras Hormonas sexuales y moduladores del sistema genital / Moduladores selectivos del receptor de estrógeno.</li> </ul>
<b>Ramipril</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Agentes que actúan sobre el Sistema Renina / Angiotensina / Inhibidores de la ECA.</li> </ul>
<b>Ranitidina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Antagonistas del receptor H2.</li> </ul>

<b>Ranitidina DC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Agentes para el tratamiento de alteraciones causadas por ácidos / Agentes contra la úlcera péptica y el reflujo gastroesofágico (RGE /GORD) / Antagonistas del receptor H2.</li> </ul>
<b>Rasagilina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Antiparkinsonianos / Agentes dopaminérgicos / Inhibidores de la monoaminooxidasa B.</li> </ul>
<b>Recombinante Insulina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Drogas usadas en diabetes / Insulinas y análogos.</li> </ul>
<b>Remifentanilo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Anestésicos / Anestésicos generales / Anestésicos opiodes.</li> </ul>
<b>Repaglinida</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Drogas usadas en diabetes / Drogas hipoglucemiantes excluidas Insulinas / Otras drogas hipoglucemiantes excluidos insulinas.</li> </ul>
<b>Ricobendazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sustancia activa antiparasitaria que se usa en la medicina veterinaria. Se emplea en el ganado contra parásitos internos (p. ej. gusanos nematodos gastrointestinales, cestodos, trematodos).</li> </ul>
<b>Rifamicina sódica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antimicobacterias / Drogas para el tratamiento de la Tuberculosis / Antibióticos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Oftalmológicos / Antiinfecciosos / Antibióticos.</li> <li>• Órganos de los sentidos / Otológicos / Antiinfecciosos.</li> </ul>
<b>Rimonabant HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Preparados contra la obesidad, excluidos productos dietéticos / Otros agentes contra la obesidad.</li> </ul>
<b>Ribavirin</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Antiinfecciosos para uso sistémico / Antivirales de uso sistémico / Antivirales de acción directa / Nucleósidos y nucleótidos, excluidos inhibidores de la transcriptasa reversa.</li> </ul>
<b>Rosiglitazona Maleato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Drogas usadas en diabetes / Drogas hipoglucemiantes excluidos Insulinas / Tiazolidinadionas.</li> </ul>
<b>Rosuvastatina cálcica</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Agentes modificadores de los lípidos / Inhibidores de la HMG CoA reductasa.</li> </ul>
<b>Rutina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Vasoprotectores / Agentes estabilizadores de capilares / Bioflavoniodes.</li> </ul>



<b>S</b>	
<b>Salbutamol Sulfato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Respiratorio / Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias / Adrenérgicos, inhalatorios / Agonistas selectivos de receptores beta /2 adrenérgicos.</li> <li>• Sistema Respiratorio / Agentes contra padecimientos obstructivos de las vías respiratorias / Adrenérgicos para uso sistémico / Agonistas selectivos de receptores beta /2 adrenérgicos.</li> </ul>
<b>Salicilato de metilo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para dolores articulares y musculares agudos, el salicilato de metilo se usa como rubefaciente y analgésico en linimentos de calentamiento profundo. Se utiliza como agente saborizante en chicles y mentas en pequeñas concentraciones y se agrega como antiséptico en soluciones de enjuague bucal.</li> </ul>
<b>Secnidazol</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Productos antiparasitarios, insecticidas y repelentes / Antiprotozoarios / Agentes contra la amebiasis y otras enfermedades por protozoarios / Derivados del nitroimidazol.</li> </ul>
<b>Selegilina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Antiparkinsonianos / Agentes dopaminérgicos / Inhibidores de la monoaminooxidasa B.</li> </ul>
<b>Sertralina HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicoanalépticos / Antidepresivos / Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina.</li> </ul>
<b>Sildenafil Citrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema genitourinario y Hormonas sexuales / Urológicos / Drogas usadas en disfunción eréctil.</li> </ul>
<b>Simvastatina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Agentes modificadores de los lípidos / Inhibidores de la HMG CoA reductasa.</li> </ul>

<b>V</b>	
<b>Vinpocetina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicoanalépticos / Psicoestimulantes, agentes usados para la ADHD y Nootrópicos / Otros psicoestimulantes y nootrópicos.</li> </ul>
<b>Vitamina B6 HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Vitaminas / Otros preparados de vitaminas.</li> </ul>
<b>Vitamina E Polvo 50%</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Vitaminas / Otros preparados de vitaminas.</li> </ul>

<b>Vitamina K3</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sangre y Órganos formadores de sangre / Antihemorrágicos / Vitamina K y otros hemostáticos / Vitamina K.</li> </ul>
<b>Vitamina PP</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Cardiovascular / Vasodilatadores periféricos / Ácido nicotínico y derivados.</li> <li>• Sistema Cardiovascular / Agentes modificadores de los lípidos / Ácido nicotínico y derivados.</li> </ul>
<b>Vitamina C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Vitaminas / Ácido Ascórbico (Vitamina C), incluyendo combinaciones.</li> </ul>
<b>Vitamina C DC</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tracto alimentario y Metabolismo / Vitaminas / Ácido Ascórbico (Vitamina C), incluyendo combinaciones.</li> </ul>

### Y

<b>Yohimbina</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema genitourinario y hormonas sexuales / Urológicos / Drogas usadas en disfunción eréctil.</li> </ul>
------------------	--

### Z

<b>Zinc Óxido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Emoliente protector y astringente cutáneo. Está indicado en quemaduras leves, raspones, sedante del ardor y del prurito en eccemas, eritrodermias, rozadura por pañal.</li> </ul>
<b>Zinc Picolinato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forma biodisponible del zinc, lo que significa que puede ser absorbida por el intestino y es utilizada por las células del cuerpo.</li> </ul>
<b>Ziprasidona HCl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicolépticos / Antipsicóticos / Derivados del indol.</li> </ul>
<b>Zoledrónico Ácido</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Musculoesquelético / Drogas para el tratamiento de enfermedades óseas / Agentes que afectan la estructura ósea y la mineralización / Bifosfonatos.</li> </ul>
<b>Zolpidem Hemitartrato</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicolépticos / Hipnóticos y sedantes / Drogas relacionadas a las benzodiazepinas.</li> </ul>
<b>Zopiclona</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema Nervioso / Psicolépticos / Hipnóticos y sedantes / Drogas relacionadas a las benzodiazepinas.</li> </ul>